

HEPAZONE S

HEPAZONE (PRODUIT #HZ-01)
ENCEINTE DE TRAVAIL HEPA À BATTERIE

L'enceinte de travail HepaZone S empêche la diffusion de poussières et de particules dangereuses dans l'air pendant l'inspection, l'entretien et la rénovation pour des raisons de décontamination ou de contrôle des infections.



CARACTÉRISTIQUES

- 1 **EXCLUSIF** Ventilateur HEPA à batterie avec plus de 16 heures d'autonomie
- 2 **EXCLUSIF** Poteaux à cliquets avec loquets en acier robuste
- 3 Structure en vinyle auto-extinguible avec section du haut en vinyle transparent
- 4 Ouvertures de 25'' de largeur au sommet permettant de passer des tuyaux ou conduits
- 5 Conforme ICRA level I-IV (Infection Control Risk Assessment / Control Cube Method)

HEPANOMAD : MVH-01

Le HepaZone comporte un ventilateur HEPA à batterie intégré avec une capacité de 300 PCM (145 L/s).

Le ventilateur inclut un filtre HEPA et un pré-filtre, et est alimenté par batterie. Un indicateur de batterie intégré indique le niveau de charge. Comme alternative, il est aussi équipé d'un cordon d'alimentation de grade médical permettant de le brancher à une prise murale 120V.

SYLPROTEC

Distribué par : Sylprotec inc.
9291 du Prado, St-Léonard, (Québec), H1P 3H1
Tél : 514-388-5551, Tél : (sans frais) 1-866-580-5551
Fax : 514-388-2040, Email : info@sylprotec.com
www.sylprotec.com

HEPAZONE S

HEPAZONE S (PRODUIT #HZ-01)
ENCEINTE DE TRAVAIL HEPA À BATTERIE



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture murale complète
- Pochette en vinyle pour afficher des avertissements à l'extérieur de la cabine (16 "x 20")
- Drain au plancher pour faciliter le nettoyage
- Roulettes pivotantes verrouillables
- Finition antidérapante au sol

MATÉRIAUX:

- Structure: Aluminium & acier peint
- Cabine: Vinyle auto-extinguible
- Fenêtres: Vinyle transparent

DIMENSIONS:


- Largeur: 30" (76 cm)
- Longueur: 60" (152 cm)
- Hauteur: 78" à 120" (198 cm à 305 cm)

ACCESSOIRES

- **HZ-07**
Kit d'extension de 48"
- **HZ-08**
Housse de protection
- **HZ-12**
Sac à outils
- **HZ-TA**
Adaptateur de tuiles 60"x60"
- **HZ-SR**
Support de rangement pour tapis anti-poussières 24"x36"

OPTIONS

- **BP**
Ventilateur HEPA alimenté par batterie
- **NB**
Ventilateur HEPA sans batterie
- **F**
Ouverture au plancher



Distribué par : Sylprotec inc.
9291 du Prado, St-Léonard, (Québec), H1P 3H1
Tél : 514-388-5551, Tél : (sans frais) 1-866-580-5551
Fax : 514-388-2040, Email : info@sylprotec.com
www.sylprotec.com

ACCESSOIRES



HZ-07 : Kit d'extension de 48"

Kit d'extension de 4' pour rejoindre les plafonds de plus de 10'.



HZ-12 : Sac à outils

Sac à outils avec crochets. S'installe sur le bord du cadre supérieur.



HZ-08 : Housse de protection

Housse de protection pour garder votre HepaZone propre lors de l'entreposage.



HZTA : Adaptateur de tuiles

Adaptateur 60" x 60" pour tuiles de plafond surdimensionnées.



HZ-SR: StickyRack

Tablette sous la base pour tapis antipoussière "Sticky Mats" 24"x36".

COMPARER LES MODÈLES



	HEPAZONE NF	HEPAZONE S	HEPAZONE M
Dimensions standards (po) Dimensions Max. (Avec extension) Dimensions Min.	30 X 60 X 120 (168) 30 X 60 X 78	30 X 60 X 120 (168) 30 X 60 X 78	30 X 60 X 130 (178) 30 X 60 X 80
Dimensions XL (po) Dimensions Max. (Avec extension) Dimensions Min.	32 X 75 X 120 (168) 32 X 75 X 78	32 X 75 X 120 (168) 32 X 75 X 78	32 X 75 X 130 (178) 32 X 75 X 80
Cabine	Vinyle	Vinyle	Aluminium/Vinyle
Ventilateur Hepa 99.99%	✗	300 CFM	300 CFM
Plus de 16 heures d'autonomie	✗	✓	✓
Adaptateur universel pour machine à pression négative	✓	✗	✗
Roues pivotantes blocables de 5 po	✓	✓	✓
Ouverture pleine au plafond	✓	✓	✓
Ouverture pleine au mur	✓	✓	Option (W)
Rebords pour rejoindre le mur	✓	✓	Option (W)
Fini anti-dérapant sur le plancher	✓	✓	✓
Panneau d'accès pour objets longs	✓	✓	✓
Tablettes	✗	✗	✓

OPTIONS			
Kit d'extension de 48 po	✓	✓	✓
Housse de protection	✓	✓	✓
Sac à outils	✓	✓	✓
Adaptateur de tuile (60''x60'')	✓	✓	✓
Support de rangement pour tapis anti-poussières	✓	✓	✓



Distribué par : Sylprotec inc.
 9291 du Prado, St-Léonard, (Québec), H1P 3H1
 Tél : 514-388-5551, Tél : (sans frais) 1-866-580-5551
 Fax : 514-388-2040, Email : info@sylprotec.com
 www.sylprotec.com